

Số: 55A /BVĐK-TTBYT.

Bình Phước, ngày 20 tháng 05 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Công ty cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ điểm d, khoản 2, điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá: Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm nước RO.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Hữu Tài ; Chức vụ: Phó Phòng TCHC; Điện thoại 0977000115

Email : tainh.bvdkt@binhphuoc.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Email : tainh.bvdkt@binhphuoc.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h giờ ngày 19 tháng 05 năm 2025 đến trước 16 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 29 tháng 05 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Tên vật tư	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm nước RO; - Hệ thống nước RO khu chạy thận nhân tạo (RO1) - Hệ thống nước RO khu 9 tầng (RO3)	02	HT	- Loại mẫu: nước R.O - Số lượng mẫu: 02 bộ mẫu thuộc 02 hệ thống (RO1;RO3) - Chi phí bao gồm chai lọ đựng mẫu theo qui cách của Viện - Dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu đến Viện Kiểm nghiệm - Tiêu chuẩn áp dụng: + Tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959: 2014 hoặc tiêu chuẩn ISO 23500: 2019 dùng cho chạy thận nhân tạo

				và khử khuẩn trước khi mổ, được BYT đang áp dụng hiện nay + Tiêu chuẩn QCVN 6- 1:2010/BYT - Đơn vị kiểm nghiệm: Viện kiểm nghiệm thuốc Tp.HCM và viện Y tế Công Cộng Tp.HCM (đơn vị thuộc BYT)
--	--	--	--	--

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng KHTH;
- Phòng TCKT;
- Khoa Nội TH;
- Lưu : VT, TC-HC.(TTBYT).



NG. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bs. CKII. Vũ Xuân Thủy